

# SANTIVERI

Sentirsi bene

Una linea  
ricca  
di novità!

# NON ESSERE INTOLLERANTE!

## Scegli Flor Intolerance.



Principi  
di origine  
naturale



Elimina  
i gas  
intestinali



Favorisce  
la digestione  
del lattosio



Facilita  
la digestione  
del glutine



Migliora il  
benessere  
intestinale

# La linea Flor Intolerance di Santiveri ti offre la soluzione alle intolleranze

Le intolleranze alimentari sono un fenomeno che negli ultimi anni sta aumentando: l'esposizione ripetuta a molteplici agenti stressogeni di origine chimica (additivi, conservanti, farmaci), fisica (traumi e cambiamento del clima) o psicologica (ansia, depressione) favorisce lo sviluppo di intolleranze alimentari.

- Il 12,7% degli italiani soffre di intolleranze alimentari;
- 1 milione di italiani è intollerante al lattosio;
- 3 milioni di italiani sono intolleranti al glutine.

(dati Istat 2020)

## Le principali intolleranze: Lattosio e Glutine

### L'intolleranza al lattosio

può comparire, nella forma più comune, a qualunque età. I sintomi più frequenti sono:

- meteorismo;
- dolori addominali;
- diarrea;
- senso di pienezza.

### Sensibilità al glutine

È una condizione di malessere che si manifesta dopo avere mangiato alimenti che contengono glutine. I sintomi più frequenti sono:

- debolezza;
- malessere;
- cefalea;
- eruzioni cutanee.

Le possibili conseguenze di intolleranze alimentari non gestite sono:

- carenze vitaminiche tra cui soprattutto vitamina B12, vitamina D e folati;
- deficit minerali come **ferro, zinco, magnesio e calcio**.

## Linea Flor Intolerance perché sceglierla

**6 prodotti dedicati al Benessere intestinale**, in cui vengono mixati estratti vegetali, enzimi digestivi, probiotici e prebiotici, per offrire una risposta naturale e completa ai tipici disturbi intestinali riconducibili alle intolleranze alimentari.

**Probiotici  
di precisione**

**Miscela  
brevettata  
di enzimi**

**Estratti  
di piante officinali  
e mediterranee**

La linea Flor Intolerance propone un percorso di disintossicazione, depurazione e riequilibrio della funzione gastro-intestinale da seguire sia in fase acuta che preventiva. Ogni prodotto può essere utilizzato per esigenze specifiche.

# Flor Intolerance, 6 prodotti dedicati

Nuova formula



## Flor Intolerance EQUILIBRIO

Normale transito intestinale ed azione lenitiva sul sistema digerente

A base di Mastinat® (resina di lentisco), altea ed estratti vegetali.

Tenore per dose giornaliera	30 ml
Mastinat® - resina polverizzata di Lentisco	90 mg
Angelica estratto secco	90 mg
Achillea estratto secco	90 mg
Ginepro estratto secco	90 mg
Rosa canina estratto secco	90 mg
Finocchio estratto secco	90 mg
Piantaggine estratto secco	90 mg
Altea estratto secco	90 mg
Ortica estratto secco	90 mg
Carota estratto secco	90 mg
Biancospino estratto secco	90 mg
Equiseto estratto secco	90 mg
Fumaria estratto secco	90 mg
Zenzero estratto secco	90 mg

Come e quando assumerlo:

- 1 cucchiaino da 10 ml, diluito in mezzo bicchiere d'acqua, o altra bevanda, prima dei 3 pasti principali.



Flacone in vetro 240 ml.



1  
Prima fase

Flor Intolerance EQUILIBRIO coadiuva il primo passaggio di normalizzazione dai malassorbimenti, necessario per ripristinare l'equilibrio intestinale.



## Flor Intolerance KAVAGAS

Eliminazione dei gas intestinali

Nuova formula

A base di  $\alpha$ -galattosidasi, anice verde, finocchio, cumino, coriandolo, angelica e probiotici per l'eliminazione dei gas e la funzione digestiva.

Tenore per dose giornaliera	1 Capsula
$\alpha$ -galattosidasi*	12 mg
Finocchio polvere	50 mg
Finocchio estratto secco	40 mg
Cumino estratto secco	40 mg
Anice verde estratto secco	40 mg
Coriandolo estratto secco	40 mg
Angelica estratto secco	40 mg
Lactobacillus rhamnosus DSM 25568	1 Miliardo UFC
Lactobacillus plantarum DSM 24937	1 Miliardo UFC
Streptococcus thermophilus DSM 26721	1 Miliardo UFC
Bifidobacterium animalis subsp. lactis DSM 25566	1 Miliardo UFC

\*L' $\alpha$ -galattosidasi è un enzima assente nell'uomo, indispensabile per la digestione di alcuni carboidrati contenuti in alimenti come i legumi. Questi oligosaccaridi non potendo essere digeriti e assorbiti sono fermentati dalla flora batterica presente nell'intestino crasso, causando flatulenza. Un adeguato apporto esogeno di  $\alpha$ -galattosidasi tramite integratori permette di scomporre queste molecole complesse, prevenendo la formazione di gas.

Come e quando assumerlo:

- 1 capsula al giorno, con un bicchiere d'acqua, poco prima del pasto principale.



Astuccio da 30 capsule - 12g.



1  
Prima fase

Contribuisce alla fase di normalizzazione dal malassorbimento e assunto insieme ad EQUILIBRIO contribuisce a ripristinare l'equilibrio intestinale.



# all'equilibrio e al benessere intestinale



## Flor Intolerance **ATTACCO**

Sostegno alla funzione digestiva per ridurre lo stato infiammatorio

A base di **probiotici, prebiotici, papaya fermentata, fumaria ed elicriso** ad azione lenitiva e di supporto alla funzionalità digestiva.

Tenore per dose giornaliera	3 Capsule
Papaya verde fermentata	504 mg
Inulina	370 mg
Fumaria estratto secco	43 mg
Elicriso estratto secco	43 mg
Lactobacillus Acidophilus DSM 24936	6.5 Miliardi UFC
Bifidobacterium Longum DSM 25174	1.25 Miliardi UFC

**Come e quando assumerlo:**

- 1 capsula, prima dei 3 pasti principali, da assumere con acqua.



**Astuccio da 30 capsule - 17g.**

2

Seconda fase

Flor Intolerance **ATTACCO** necessario per ridurre l'infiammazione.



SENZA GLUTINE



SENZA LATTOSIO



ADATTO PER VEGANI

➔ Flor Intolerance **ATTACCO** e **CONTROLLO**, insieme, sono ancora più efficaci nella fase antinfiammatoria.



## Flor Intolerance **CONTROLLO**

Equilibrio della flora intestinale

A base di **inulina e mix di probiotici** per l'equilibrio della flora batterica intestinale.

Tenore per dose giornaliera	2 Capsule
Inulina	558 mg
Lactobacillus acidophilus DSM 24936	6 Miliardi UFC
Lactobacillus reuteri DMS 25175	1.68 Miliardi UFC
Bifidobacterium animalis subsp. lactis DSM 25566	1.68 Miliardi UFC
Saccharomyces boulardii DBVPG 6763	672 Milioni UFC

**Come e quando assumerlo:**

- 1 capsula due volte al giorno, prima dei pasti.



**Astuccio da 30 capsule - 15g.**

2

Seconda fase

Flor Intolerance **CONTROLLO** per riequilibrare la Flora Intestinale.



SENZA GLUTINE



SENZA LATTOSIO



ADATTO PER VEGANI

**SANTIVERI**  
Sentirsi bene

# Novità! LACTO e GLUT, per aiutare la digestione



## Flor Intolerance LACTO

Digestione del lattosio

A base di **Lattasi ( $\beta$ -galattosidasi)\***, **estratti vegetali di anice verde, finocchio, angelica, kiwi e probiotici** per la digestione del lattosio, l'eliminazione dei gas, la funzione digestiva, la motilità gastrointestinale e la funzione ricostituente.

Tenore per dose giornaliera	2 Capsule
Lattasi $\beta$ -galattosidasi*	90 mg**
Finocchio estratto secco	143 mg
Anice verde estratto secco	100 mg
Angelica estratto secco	100 mg
Kiwi estratto secco	50 mg
Bifidobacterium longum DSM 25174	1 Miliardo UFC
Lactobacillus acidophilus DSM 24936	1 Miliardo UFC

\*Origine Lattasi *Aspergillus Oryzae*.

$\beta$ -galattosidasi è l'enzima che scinde il lattosio (disaccaride) nei due zuccheri semplici galattosio e glucosio (scissione indispensabile per consentire la corretta assimilazione a livello intestinale del lattosio). Se l'enzima è carente o assente, il lattosio non può essere digerito e resta a fermentare nel lume intestinale.

\*\* 9.000 Unità FCC (Food Chemical Codex) della lattasi acida.

**Come e quando assumerlo:**

- 1 capsula, due volte al giorno, poco prima di un pasto contenente latte, latticini o altri alimenti contenenti lattosio.



**Astuccio da 30 capsule - 13g.**



SENZA GLUTINE | SENZA LATTOSIO | ADATTO PER VEGANI



## Flor Intolerance GLUT

Funzionalità del sistema digerente

A base di **Tolerase® G**, **piantaggine, camomilla e probiotici** per favorire la funzione digestiva, con effetto emolliente e lenitivo.

Tenore per dose giornaliera	1 Capsula
Tolerase® G: prolil-oligopeptidasi	138 mg*
Piantaggine estratto secco	100 mg
Camomilla estratto secco	100 mg
Bifidobacterium longum DSM 25174	1 Miliardo UFC

\* 80.000 PPI (Protease Picomole International) indice che descrive l'attività enzimatica

**Come e quando assumerlo:**

- 1 capsula al giorno, prima del pasto principale.



**Astuccio da 15 capsule - 6,5g.**




SENZA GLUTINE | SENZA LATTOSIO | ADATTO PER VEGANI

# ione di glutine e lattosio

## Tolerase® G: una proli-oligopeptidasi ad efficacia provata, in grado di degradare il glutine

Tolerase® G, un enzima digestivo efficace nella degradazione dei residui di glutine e quindi supporta in modo funzionale una dieta priva di glutine. Non sostituisce la dieta senza glutine (indispensabile per chi soffre di celiachia) ma aiuta ad evitare l'esposizione accidentale ed involontaria a tracce di glutine.



Effetto di **Tolerase® G** sulla degradazione del glutine nello stomaco e nel duodeno.

**Tolerase® G** aiuta a scomporre il glutine ed è stato progettato per avere un'attività ottimale nonostante le condizioni difficili che si ritrovano nello stomaco.

**La sua efficacia sulla digestione del glutine nello stomaco e nel duodeno è stata scientificamente provata.**



# La linea Flor Intolerance è la soluzione efficace per risolvere disturbi legati alle intolleranze anche attraverso un percorso di 3 fasi:

- 1. Normalizzazione dai malassorbimenti**
- 2. Antinfiammatoria intestinale**
- 3. Equilibrio della funzione digestiva** suggerita nel caso di intolleranze evidenti o sospette, da seguire in modo continuativo per un periodo di tempo prolungato.

